

與

古

齋

琴

譜

與古齋琴譜卷三目錄

學琴備要

學琴要務總說

琴體統稱

并圖

琴面諸名

并圖

琴底諸名

并圖

琴前後名

并圖

琴腹諸名

并圖

辨古斷紋琴真贗

辨弦優劣

製琴弦法 幷圖

緊定弦性 幷圖

撥列 幷圖

絨剅穿軫法 幷圖

結蠅頭法 幷圖

安弦法 幷安絃手法圖 安絃正背面圖

安弦次第

囊護 幷圖

拗鉤并圖

行篋并圖

藏樹并圖

拂蓋并圖

行坐案杌并圖

橫琴設薦并圖

坐位身首頸肩手臂肘腕足膝各規并圖

下指

堅護指甲添

調和弦法

曲譜字解

按譜鼓曲奧義

念工尺法

按彈看譜架并圖

考存琴譜附譜目曲操名

製琴曲要略

與古齋琴譜卷三

兄秋齋先生講授


浦城祝鳳喈桐君

學琴要務總說

琴爲雅樂，古君子無故不徹，皆能精通其奧妙者也。迨唐宋閒，好尚新聲，盛傳燕樂，此調不彈已久。今之鼓琴，既乏名師相承，又無善本可考，世俗授受，但識按彈，便爲能事。其于琴中名義全體等用，尚未深知，安得精通其奧妙哉？茲輯凡有關於琴者，周詳畢備，以爲學習知所先務，則庶乎其近道矣。


琴體統稱

琴面圓而覆者爲上、琴底窪而仰者爲下、琴首俯而廣者爲前、琴尾殺而狹者爲後、其兩邊則斜而直者爲左右矣。



琴面諸名

琴首爲額、額次微高爲承露、有七孔曰絃眼、以出絨剅者、連接承露而高起者爲岳山、又名臨岳、岳內八九分爲起項、項中爲頸、由頸舒潤者爲局、而漸狹至腰、腰中則收束之、腰末又稍寬爲起尾、尾盡兩邊有稜角、故曰冠角、因蔡中郎得爨餘桐製琴、又名焦尾、琴面中至盡尾而微高者爲龍齕、琴面之左有十三枚圓者爲徽、又曰暉、其序自近岳爲第一、以次近尾爲第十三也、岳齕上架絃七枚、其序自近暉爲第一、以次近身爲第七也。




琴底諸名

通體如面式形似仰瓦在額下者曰嗉在承露臨岳界下者曰軫池池孔七如弦眼直透承露肩下底中有長方孔謂之龍池居四七暉界腰中近邊有小方孔二以安兩雁足居九十暉界尾前底中有次長方孔謂之鳳沼居十暉十三暉界尾盡如齷而半納者謂之齷托


琴前後名

額前邊向形如覆舟又似偃月中含若舌口開微露者曰唇舌兩傍垂懸二足爲鳬掌又曰護軫尾後邊向上聳而下削中凹而上寬下狹者爲含絃之所



琴腹諸名

岳外際絃眼相通離岳界八九分卽爲起空左右各留邊
畊木池沼兩處比空稍高者謂之納音安雁足處亦須留
木外半月而內孔方是爲足池尾蓋之中及兩傍所留之
木中爲承音傍爲尾實腹中設天地二柱天圓而地方天
柱在三四暉之中地柱在八九暉之中



辨古斷紋琴真贗

琴歷年久遠灰漆性氣化蠹則起斷紋然有三種初歷七八十年者始起牛毛形其紋細而橫迨至百餘年者則起蛇虧形紋粗而橫雜又久至二三十年者成爲冰裂五六角形縱橫駁雜故名梅花斷牛毛蛇虧斷者不乏常有冰裂梅花斷者偶見一二凡斷紋非琴所必需但知其歷年之久而已然于聲音之絕妙不在此而在材質之美者又以歷年久爲勝若材質不美製工庸劣雖梅花斷紋亦不足以供撫弄好古之人惟以斷紋爲貴圖觀虛設而已可

也善彈之士則以音妙爲佳不必其紋之斷也斷紋古琴亦須初製時灰漆精良則不致於起壳剥落閒有之處尚可補修猶供撫弄倘初製灰漆不佳亦不必歷至數十年或二十載而起斷紋者有之但每多剥落蓋由於灰漆不佳或非漆灰而用猪血調灰者久則不能粘貼於琴木之上而致易於起壳剥落耳不堪指按何能撫弄此則不以斷紋爲美須將舊灰概行削去再用新漆灰髹好豈得以漆卻斷紋爲嫌乎古琴厯久而自成斷紋者以手抹之原無鋒稜窒碍之病若假製者乃以新漆灰之琴待大

雪時積雪長匣內如琴長大而寬舒之厚四五寸另製長爐如琴大各加數寸置炭煉紅將琴架於爐上不遠不近烤之遠則不熟近則過焦俟極熱速入雪中蓋漆灰經烤極熱驟入冷雪之中頃剗裂成斷紋冷復烤熱再入雪中如是數次則琴周體皆成斷紋惟其灰漆性氣未化視之如新抹之碍手有鋒稜者更之辨即此衡鑒

辨絃優劣

絃之工者視其一二三四絃皮外所纏一層之緯須扁而緊結貼寶相粘如一生成自頭至尾一勻圓整而無粗細

接續疙瘩痕迹其五六七絃亦以緊結如貫珠然均須膠水明亮透澈爲佳若外纏一層之緯圓而寬鬆必致皮膚相離纏之若不勻整必致節大節小緯若有斷接必致疙瘩此則製工之劣者也絃製出於江蘇杭州浙江省爲最嘉慶道光初年間有沈氏名軼先者製極精工太古中清加

州蘇、杭

重三種中清尤佳其絃皆黯黑色緊結圓整明亮可憐惜

其子不承業今失傳矣近惟紹興魯氏一家與沈氏同學於李世英之門沈氏有出藍之譽而魯氏不及焉李氏自北宋造弦擅名傳至數百餘年今其子孫竟無相繼琴爲

古調世好者鮮其絃歲售不多故業習少而傳不精矣

製琴絃法

絃以柘蠶絲爲上桑蠶絲次之原蠶_{二蠶也}絲又次之柘清而柔也絃之巨細自一以次共七以綸數之多寡定之其一二三四絃乃于成絃後外再加纏繩製法有中清太古加重三等中清爲適宜皆于成絃後用料膠煮之

配絃綸法凡蠶吐一絲成繭每綸聚十二絲過多則太粗不及則太細一絃百零八綸二絃九十六綸三絃八十一綸四絃七十二綸五絃六十四綸六絃五十四綸七絃四

十八綸此中清也太古每絃加二成加重每絃加五成中清每副約重三錢五分太古每副重四錢二分加重每副重五錢二分

捲合絃法先取配定絃綸長八丈匀分三股或四股每綸用墜腳重四錢左旋捲極緊右轉合成絃約計長六丈可截爲十繚絃

煮絃法以捲成之絃捲于六寸長小竹管上用新砂盆平底者新鐵盆亦可高八寸徑四寸可容捲絃管八箇放盆內用料膠水浸沒絃管上二分許太深則絃軟太淺則絃硬以

文武火煮之候料麥熟爛卽止煮太生則絃聲不勝木聲
不久便無聲煮太熟則絃聲不清亮而易斷臨煮須試中
其度明鑿勻透爲佳取入冷水略漂去絃外膠漿急取出
以絃兩頭拉緊晒乾

料膠用明亮魚膠五兩先煮化小麥一勺揀洗明鑿白蠟
五錢白芨五錢切桑白皮一兩刮洗天門冬十箇切用長
流水共入砂盆內熬好此料可煮絃十副凡用舊之絃以
此膠水浸透晒乾其音如新或用桑葉搗汁浸舊絃亦可
其色碧白

纏絃法先以六綸之絲爲緯

橫爲緯直爲經

極長爲宜亦捲于小

竹管上同絃煮好另製棗木車床堅重爲妙將捲緯管活

裝在車牀可旋再取絃長一丈二尺兩頭拉緊一橫平直

繫之或繫于右楹柱左以車牀穿掛絃上將緯頭穿入絃股然後

兩手搖絃令車牀自翻旋轉因而管上之緯隨旋退出挨

次纏于絃身但緯在車牀其管雖活裝其筍管兩頭爲筍宜緊

澁令緯難退出則纏能貼實又于車牀上用鐵圓樑二以

緯夾縫內兩樑令緯扁勿彎全在此得法則渾一無迹緯


斷將絃鬆用針引入絃股內須無接痕再續纏上此絃各

頭離一尺餘起畢纏之中翦爲二甚慢三四六七之絃彈按多且細而易斷其纏與長宜勝于一二五之絃一尺餘以備斷時尚敷再用初學琴者彈按指甲用力傷絃練用道勁則避煞聲而絃可用久矣

車牀用堅重之木剗而獨成如式兩頭昂起而中凹兩昂頭中鑽眼各一可容穿絃兩眼下橫圓鐵樑二竝平而中離窄縫以夾緯扁令不圓也樑各頭下中開小孔如捲緯管大以孔爲雌筍以管爲雄筍假活裝上可旋而宜緊澁也牀木倘輕於其底處嵌鉛鐵鎮之令搖旋得力爲要

車牀絃臥式


此頭繫緊



此頭繫緊



捲綿管



車牀式

緊定絃性

新安琴絃易於退鬆，每彈一曲未終而音調已失。先將絃性緊定，然後安之于琴，則彈無易音之病。法用硬木製長五尺，厚一寸，濶二寸半，正背兩面平直，兩頭方正。其一頭離三四分，開孔透面，背長四寸，濶一寸五分，左右兩側面開七圓眼相通。左三右四，稍大。左四右三，稍小。以便安軫其一頭，離四五分，鑽小孔七透，面背以便架絃。將七絃均結繩三，各相閒，一面背上，下皆設齟，以便架絃。將七絃均結繩頭，一二三四絃穿入面剗內，五六七八九絃穿入背剗內，扯緊。

絃尾均穿入軫眼將軫轉絃則絃漸緊一日軫轉三五次
三五日後取用則弦性定矣



撥剎

剎用綉花絨線色宜淡綠香薰爲雅紅紫則俗長以三尺四五寸爲率約重三錢勻爲七束每束兩端以一端令人對立在左揀住其一端自捏右手大食兩指將線頭向

內左旋漸漸擰緊，緊後將線對中折轉，以兩端併齊捏住，任其兩股自旋合成如繩，再於兩端併齊處另用線紮之，使勿退鬆，或打一結亦可。



絨剅穿軫法

將繩成絨剅，以其中折一頭由軫底孔穿入於軫腰孔透出，將剝作爻股，如圖式，左在上右在下，套於軫頸，再將剝頭由軫頸孔穿入於軫頂孔透出，然後頭尾抽緊，就是。

一法軫不用腰孔以剗頭由底孔穿入於頸孔透出仍作交股如前復由頸孔穿入於頂孔透出亦以頭尾抽緊又法以剗頭由底孔穿入於頸孔透出將剗分一單股原列兩股合_{其一}成者茲用是也繞於軫頸再以雙股撥轉成繩仍由頸孔穿入於頂孔穿出亦頭尾抽緊此則免一腰孔軫更牢固又有軫不用頸腰兩孔祇一頂孔直透底孔者以剗頭由底孔穿入直上頂孔透出將剗尾靠底孔作一結以碍之令其剗不過於岳面此則軫無頸腰兩孔尤其牢固而更捷便者也凡剗穿軫將剗之中折一頭穿出軫頂孔者其長

較定總以自軫池透出承露至岳面內際毋過不及爲度。法用五十長銅針一枝大如絃眼一頭曲轉一頭微鈎。將針由承露絃眼透下軫池鈎住剗頭扯上再以細繩繫剗頭拉過岳內際較其長短適宜以剗出軫項爲收縱用針鉤剗繫繩者乃使剗入絃眼以繩可令上下爲便捷矣。




結蠅頭法

七絃均宜結蠅頭以入絃剗安絃令不脫也。法以絃頭折轉三分作兩折轉令絃頭居中朝上。其初折在下轉右二折在上轉左故絃頭居中而朝上也。以左手大食兩指捏住右手將絃向外作交股圈套於兩折轉之中抽緊便結如蠅頭矣。式以左右若兩眼正面之中如直鼻其背面必得交股之形則穿入於剗緊而抵平貼於岳矣。竅在作圈套上抽緊撥轉之際而成式也。須以整小爲妙圖繪大體示易曉耳。

安絃法

以絃順序穿入到內扯緊蠅頭令正面向上背面向下有者爲面交小股者爲背豆以至岳面內邊爲度過則安絃音啞而不亮不及則音烈而不潤矣法以琴豎机中尾朝上首向下用布墊首不滑將絃拗上龍龜口排勻位次拉過至雁足界以絃尾繞於右手小指出名指外入中指內大食兩指捏



緊其絃兩指捏緊則
絃不縊指

用勁拉下再以左手大食兩指向琴

面將絃捏緊漸漸推至齶邊以助絃過琴背使右手易於拉緊有用鷺翎管墊齶者免其齶口鋒稜損絃又免絃不傷齶且滑易拉一舉三善較絃以左手名指按位大指撥響試音既定再以左手用力攀壓琴尾右手將絃緊拴於雁足勿令退鬆此法雖以小指繞絃其用力全在大食中三指捏緊之勁故小指不疼有用布帕繞絃如法安之此初學不知用勁避疼而然每絃初纏雁足必緊靠琴底毋稍離縫便纏畢時將絃尾插入拉下貼緊毋虛結

攀壓琴尾



按撥試音



繞指拉絃



功絃過頭



安絃正面圖



卷之三

三

三

安絃背面圖



延平王氏
安絃圖

安絃次第

初安五絃以不鬆不緊爲度

鬆則安至第一絃太慢無聲
緊則安至第七絃太急而斷

再安六絃如法按撥

左手名指按位大指撥其
散按兩絃是也以次皆然

先按五絃

十二暉次撥六絃散聲及五絃按音兩相應爲準

如音在十二暉上相應則六絃散聲緊宜鬆在十二暉下相

應則六絃散聲鬆宜緊矣次安七絃其鬆緊以與五絃十二
暉相應爲準此五六七絃逐一拴於右邊雁足然後安一

絃按其八暉與五絃散聲相應爲準如按應在暉上則散
絃緊而按絃鬆宜緊按絃應在暉下則散絃鬆而按絃緊

宜鬆按絃次安二絃按二絃九暉與五絃散聲相應次安三絃按三絃十一暉與五絃散聲相應次安四絃按四絃十三暉與五絃散聲相應或按四絃十暉與六絃散聲相應皆以逐次所

安之絃之鬆緊爲收縱已經安定之絃之音位爲主範此

一二三四絃逐一拴於左邊雁足所謂相應者乃一按一

散兩絃同聲而成仙翁二字是也先安五絃而不先安一

絃者恐一絃安緊及安至七絃必急而斷矣淮南子曰大

絃卽一絃緊也則小絃卽七絃絕斷也卽此意耳

囊護

與古齋琴譜

卷三 安絃次弟囊護

七

琴須用囊護以避風日雨雪以免塵垢囊用文錦爲美香黃月白綢綉次之細印布又次之裁製照面底體式面幅宜稍寬蓋面篷而底平也否則不能熨貼裏用月白綢布均可中鋪薄棉鳳沼處照式開孔便於懸掛龍池處亦然便於手攜囊自琴尾套至琴首其面底二幅須一幅宜長於琴尺許則可包過或由面包過底安二帶以束之護之製亦如式惟池沼兩處不開孔原避雨雪也以油綢或油布爲之備雨雪時行用須面底兩幅竝長於琴尺許任從包過面底亦用帶束使溼不透入爲妙

囊




護



掛鉤




禁宜懸掛不可日久橫置恐致折腰之病掛處忌風日潮

溼之所宜木柱木壁櫺格等處鈎製或銅或鐵鈎頭須圓扁長五六分鈎身長一寸五分濶四分厚一分餘鈎尾長半寸餘尖銳如鼠尾另用硬木片長五寸厚四分濶五分中鑽一眼以鈎尾插入轉腳釘平木片兩端各鑽一眼用寸長小泡釘平替釘去於柱壁上以便於起移別處掛之鈎頭週身宜用綢布紮之以免損傷鳳沼又法以竹片長寸半厚三分中濶三分鑽一小孔兩頭削圓用繩兩股長六七寸一頭繫孔內一頭以小泡釘針掛柱壁上將竹片直入鳳沼內而橫擔琴此尤穩便



行篋


遠行琴隨宜篋裝以遮損篋製長四尺餘高八寸濶七寸前側面用平插蓋防水入內分爲上下兩層每層用隔板一片照琴軫定鳧掌處開孔安琴平貼不動其一隔板設篋內離底二寸許底面上先設橫檔二而勻三格抵架隔板裝琴一張三格處作抽屉可藏琴具如絃軫鈎
捷翦類其一隔板設篋內之半先於左右後三側邊釘檔以架之又裝琴一張篋與蓋內外以柿油糊貼棉紙乾後用熟桐油刷之使不透雨爲要



藏樹

收藏多琴須置樹內製用杉桐均可身高五尺架高一尺
闊三尺深一尺六寸樹內分爲三直兩格隔板每厚一寸
闊一尺五寸每格上下各設檔二中離空如隔板厚令隔
板活裝可出入而便取藏每隔板二面及樹內兩邊板各
設鈎二以掛琴共可藏琴十二張矣





拂蓋

常彈琴設案閒或塵落琴面或彈指甲中亦有垢落於四
暉上岳山內而皆在絃下者宜拂刷之製用竹二片合之
爲柄長三四寸濶二寸一頭割開選長猪鬃狂猪青脊洗淨以

夾于其內露長二寸餘須調麪漆膠之或以紫檀製爲雅
柄將鬃嵌入膠好亦妙有用綢布手巾入絃下揩拭琴面
尤其捷便常彈琴者或晝夜琴橫案上須用蓋之製綢夾
裏長于琴數寸撫時置琴下爲墊息時蓋琴而可避蟲鼠
之汚

五
一
五
五

拂
蓋

二
二


蓋



拂



竹柄




鬃


行坐案杌

琴案忌高杌忌低案有二式一僂移行一置齋中俱高二尺一二寸長四尺二寸闊一二尺行案面製爲四匡各闊寸中空隔一檔闊厚寸許分左右空左空三寸右空五寸下兩頭各豎短柱長五寸方寸許橫以托板另製匣嵌左以匱也又製匱股式一直橫架二各於三角豎柱爲足四方寸半分設左右以安案面統如度高案面匡厚及架共一尺一二寸左架上節亦設托板一與橫下者平竝托其匣卽成案矣置齋案製式相同惟案面信闕可橫二琴對彈毋庸活裝各繪分合圖式如左


式圖分案設行




式匡面案裝架右左



式備全匣裝面案




坐設案全圖式



橫琴設薦

琴橫案上首在右尾在左鳬掌與軫落案面下雁足置案面上此爲特製琴案而然也若尋常几案橫琴則以軫離案右約三四指寬便於軫絃不置案中宜近案邊便于下指薦製一對不拘布綢用軟皮尤妙長五寸闊二寸表裏如一內實以細砂厚薄得宜周密縫之使砂不洩一墊于琴底頸閒一墊于兩雁足處令其平穩不動琴不用薦則彈案着力時必推移薦以水微潤則更粘貼案面尤其安穩不移矣

常案圖式



坐位身首頸肩手臂肘腕足膝各規

坐杌宜高琴案宜低身宜離案半尺心對五暉之閒首正勿垂頸直勿偏肩平勿聳背豎勿鞠兩膝齊開足跟相向如八字然切忌箕踞亦如射法志正體直但射乃立體此則坐體切勿因是而如木偶至左右兩肘臂爲按彈運動之樞機週身氣力藉以貫通勇撫琴者但知用力在指然不知先由於肘臂也要枉使臂離開兩脅兩肘舒展如鳥舒翼若環袞然兩腕宜懸勿倚於琴則按之上下彈之出入均得靈活而無滯澁之病矣



下指

下指全在按彈兩手指，取勢如捺而得自然。初學一照依各指法詳指法圖說篇，取勢習練純熟，先宜去其病忌，恐其習慣成性，久則難以更改。必須時時自省，或與同學彼此相規，尤易進益。久則自臻妙境也。

一忌大指按絃，以食指捏于大指作圈，幫貼用力。

一忌名指按絃，末節凹下，不能凸出，謂之折指。

一忌名指按絃，以中指壓于名指上，幫貼用力。

一忌大指按絃，純用甲，立甲內相平而不避煞烈聲。

一忌食指彈絃大指捏緊而不活動

一忌左右手各指不知取勢左手各指或粘連伏于絃上右手各指或擎拳靠在岳邊

一忌左右兩腕倚靠琴面而不懸空

一忌兩手小指屈曲而不伸直

堅護指甲法

人手指甲有剛柔不同剛者彈按有勁柔則軟弱易斷法以生薑白芨等分切片水熬濃醮指甲上久漸堅硬有力或用川椒同指甲末水煎醮之或以殭蠶燒烟薰之均可

令指甲堅厚有用鶯翎管翦小片以魚膠粘貼左手大指
甲邊使彈不傷瘡名曰護指

調和絃法

左右兩手悉照指法左手名指按五絃十暉右手先挑七
絃散聲後勾五絃按音相應以得仙翁二字若應在十暉
以下則五絃音高而七絃音低應在十暉以上則五絃音
低而七絃音高或緊慢五絃或緊慢七絃必使與十暉位
相應同聲卽仙翁二字爲準此初調絃原無主定可以隨意緊
慢若既經定準此絃則以爲之主其應緊應慢惟將未定

之絃緊之慢之其已定準之絃不可妄爲緊慢也次則左手大指按四絃九暉右手挑七絃散聲勾四絃按音相應同聲如應在九暉上下只可將四絃緊慢未定之絃若改動七絃已定之絃則與五絃已定之絃不相應矣五七四絃已準次則左手名指按四絃十暉右手挑六絃散聲勾四絃按音相應同聲如應在十暉上下惟將六絃緊慢不可改動四絃恐與七絃不相應矣五七四六絃已準則如前法按三絃十暉八分與五絃散聲相應按二絃十暉與四絃散聲相應按一絃十暉與三絃散聲相應惟按一絃用中指餘絃皆

用名指，其右手則挑散勾按而成仙翁者也。此爲小閒中
一絃調法，再用左手大指按四絃九暉，右手挑七絃散聲，與
勾四絃按音相應。次則按三絃九暉，與六絃散聲相應。又
按二絃九暉，與五絃散聲相應。又按一絃九暉，與四絃散
聲相應。皆用大指按之。其右手亦挑散勾按而成仙翁者
也。此爲大閒調法。中隔兩絃再則復托七絃，與勾二絃托六絃，
與勾一絃兩俱散聲而成仙翁。或各一按一絃，或各俱按
亦成仙翁。其按皆在七暉者也。按一絃用中指，按二絃用
名指，按六七兩絃則用大指，皆取其慢子運用者也。小太

兩閉調法既准又當以泛音調之亦有小大閉之法如左手大指浮

浮於
絃上

按七絃九暉名指浮按五絃十暉右手挑

七勾五兩絃而應仙翁次則如法而施於六四兩絃五三

兩絃四二兩絃三一兩絃皆應仙翁惟五三兩絃於九

暉

五絃九暉

不應而應在於十暉

五絃十一暉

三絃成仙翁又

于七暉

五絃八暉

三絃相應仙翁者此宮爲宮角爲角兩絃之

所以嘲調而出于天然蓋如此此則泛音小閉調法又如

左手名指浮按七絃十暉食指浮按四絃九暉右手挑七

勾四兩絃而應仙翁次亦如法施于六三兩絃五二兩絃

四、兩絃皆應仙翁此則泛音大閒調法是以調絃之法
有三曰按曰泛曰散惟散調頗難必自聰老練方熟其音
豈初學所易歟乎故必先於按泛兩調法使其自聰純熟
毫無差錯久則自能散調凡鼓琴未經動操先宜調絃古
人云不學操缦不能安絃蓋謂此也凡是初學必先習練
調絃之法然後學彈琴曲則取音自然諳叶若調絃不叶
徒彈成曲白矜能琴則其取音亦可概見善鼓琴者于其
調絃而知焉爾

曲譜字解

琴曲之音譜以彈按絃位各恣字母合成一字寫於逐行正中乃於一字之上中下左右排列各恣以明其用者也如右手彈絃凡廿六弗等寫於字上之中木尸勾弓等寫於字中之中𠂇毛等寫於字下之中如左手按絃凡太乙中夕足等指寫於字上之左某徽幾分茲并載幾厘寫於字上之右上尤等寫於字中之上惟少寫於字中下之左凡第幾絃寫於勾弓之內或木內之下至於弓才豆立上下等則不寫列逐行正中註于正字下左右兩行假如譜寫瀟立上七
九五者乃先用左手大指於七絃由九徽之下斜按上

至九徽止右手中指卽彈入一其絃七絃也得音後又左手大指仍於七絃須由九徽之上斜按也至九徽止右手中指卽彈出另其絃亦七絃也得音先後兩按捺兩彈捺共得兩音乘第二音餘韻未歇左大指尚按在九徽不可離按不實指速上少許急下九徽止得一音立也上下速急而按著實則有音否則不響矣仍以左手大指著實按上七徽九分二厘位又得一音上七九也再用左手大指於此位左右往來搖動得音如吟哦然云餘仿推然此一正字并其下註五字所用其按彈絃位各捺甚繁所寫其文則簡而音該洵爲創造至妙之法宜其流

傳奉爲圭臬也知此曲譜字法按照鼓之不必常從師授凡曲皆可自得至于節奏熟習自然而成功未欲速則不達矣另詳按譜鼓曲篇

按譜鼓曲奧義

琴曲音節踈淡平靜不類凡樂絲聲易于說耳非熟聆日久心領神會者何能知其旨趣豈初學所易得其音節乎琴曲之音節惟譜載而傳從指下取得古來指法字母作簡筆省文各譜大要相同而少有異義故必先明其譜中字母取音各法然後按奏其曲操庶得如其音節也若奏

此譜之曲而用彼譜字母取音則於其異義用法不同者勢必音節相悖而不合務須各從其用也字母既熟于胸音節卽出于指然而初學未易遽得先從師傳指授數曲畱神習聽久則漸能領會再按照譜曲逐字鼓之連成句讀奏集片段漸可以完其曲矣但當按譜鼓時心手耳目四者竝用心先主靜目視分明手按準位耳聽宜聰一齊相需不可缺一每句取音字字要各分清如綽則爲綽注則爲注吟則爲吟猱則爲猱逗撞上下一切皆然不可彼此牽混忽略過去惟其音節頗難協洽時日用工彈至純

熟一旦豁然而致所謂丹成于九轉也切勿因一時未得其音節或畏難而半途中止或欲速而妄爲增減至成靡曼之聲且自謂得其意殊失希音之旨夫琴曲有同音三兩聲而一氣連者有分一兩聲而或續上或貫下者有二三等聲而至再作二作者要不外于聯斷疾徐踢宕收縱一曲始終必得其綱起承轉合四者以成之予操缦卅年淡究其音節妙在于呼吸氣息閉不容毫髮之相閒有于一氣中得之有于半息中得之有留一二氣息中得之各隨其曲之悠揚自得天籟之中節於是頭板出音之際卽得一拍

腰板

出音之後甫得一拍

底板

出音時得一拍

餘板

音息之後再畱一二拍

之分

須依永

卽音韻也

和聲

如其音韻而歌和也

而後能合

其節也

拍板

凡同拍也

此一曲

各譜取音合節

彼此有不同者宜集而証之其繁

簡醇疵在能審辨濃艷悅耳

世人多喜淡泊甯心

知者自得予於按奏瀟湘擣首水仙等曲初覺索然漸若平庸久

乃心得趣味無窮

凡類此者可概知也

予每按奏曲先審其用何調

有轉絃不轉絃換調者當審其散接絃之位則知爲何調矣

便知某絃之各

暉位屬何工尺

逐字寫明按照鼓之依永

吟猱逗撞等音卽其腔韻是也

歌之因是而得其抑揚長短之音韻竝得呼吸氣息之自

然而無不中節時習熟歌趣味生焉迨乎精通奧妙從欲
適宜匪獨心手相應境至絃指相忘聲暉相化縹縹渺渺
不啻登仙然也

念工尺法

宮商角徵羽變宮變徵七音卽上尺工六五乙凡七字嘗爲歌曲膾炙人口聽之易入耳也每字之音均有陰陽清濁之分因其音之連貫各別故於念之之際各有所宜之音皆出於天籟之自然者反是則不能順口而碍難相協矣如一上字念尚去聲濁陽或念相下平聲清陽或念賞上聲濁陽如一

尺字念且

上平聲
濁陽

或念淒

上平聲
濁陽

或念淒之去聲

濁陽

如一工

字念公

上平聲
濁陽

或念共

去聲
濁陽

或念拱

上平聲
濁陽

如一六字念畱

下平聲
濁陽

同合字念侯

下平聲
濁陽

或念候

去聲
濁陽

如一五字念烏

上平聲
清陰

同四字念絲字

上平聲
清陰

或念是

上聲
濁陽

如一乙字念

異去聲
濁陽

或念依

上平聲
清陰

如一凡字念帆

下平聲
濁陽

或念飯

去聲
濁陽

如一乙字念烏

濁陽

其各音之三五字連者必閒以陰陽清濁之聲念之始

濁陽

得順口相協適耳可聽琴曲之音亦必如歌曲者念熟工

濁陽

尺緩急合節

古樂譜云木以節之

即今之板眼是也

自得抑揚悠然之趣勝

於指上用工

有事半功倍之益此其秘捷之說也



按彈看譜架

琴曲以譜傳音由按彈出其絃之徽位指法細煩因減集成字而該之作爲琴曲之譜然雖有字而無義非可誦熟惟予秋齋兄能先閱記一段而後悉照其絃之徽位鼓出其音節此亦有夙慧而然不能強者也凡按譜鼓曲以譜平置琴前案上俯瞰而甚費自力見有臨字帖架製工巧復收之似書鎮展之如鏡臺以帖豎置之對面復平視契洽以片木爲中柱長七寸濶八分厚二分兩頭各離五分中間長方孔濶五分孔內另以木兩片均如其長濶各頭

一厚一薄者、兩相疊合、共嵌孔內、而平、又於此內兩片、其厚頭之一在上、一在下者、由中柱左右側面各鑽孔、各用銅銷作筍、令皆可開闔、其下一片平面上作數坎如級、令上一片薄頭可擰住、而成俯仰高低之勢、又另用窄木片四均厚一分長、如中柱濶半之分、各頭離二分、中鑽眼每二片以銅釘連而活動、再於中柱濶面上下兩頭之左右各離二分鑽眼、要以四面八分濶兒方木、二長於中柱二分、各頭中分割十字爲四小方形、每角一小方也、去其一角、留其三角之小方、此卽架之底座耳、然後以中柱之下

一頭左右眼與各底座木之去角頭內亦離二分而分釘之又以中柱之上一頭左右眼與窄木片各二釘連者取其一片於未連一頭上亦離二分中各分釘之各尚有一片未連一頭亦於其上離二分另釘銅片各一稍長出此木片頭上一分餘爲雄筍以便與各底座更去角一頭內離二分作雌筍以備展架之用如欲令此架展闊備置寬體譜本可於窄木片各二釘連處再各加銅片如其長闊厚半之者左右各一而其釘之或更以銅片各二亦如窄木片連釘法式相續釘上尤其推廣合用須知舉一反

三之意則於此中變通製法自能窮致物理盡善矣然凡
鑽釘連處均宜活動可轉則便收展適用矣以此架鑒
謹不置琴前案閒對面平視便於按鼓無費俯瞰之勞也



考存琴譜

琴譜之書述作纂輯代不乏人然每多亡失蓋緣此書所集字母但明曲音原無文義可讀非若人文集見諸詞句一目而知爲絕妙之文姜夔記誦畱傳不沒者也琴曲爲古調知音能幾人卽淡好此藝亦必按譜鼓之習久熟之而後得領其趣味況非盡人所好乎如藏書家僅畱數種以備一類業書市肆爲售甚少故置不多旣非廣傳之書更無翻刻之板因鮮久存致多亡失前代琴譜有見他書載錄其目每以未得讀其書爲恨予生處偏隅鮮所聞與古齋琴譜

兄自學琴廿餘年來留心搜求託友採訪僅得一十八種
近獲交武林王君吉甫迪操縵有年淡究管絃音律喜得
同好出示藏譜廿餘種過半所同頗稱聚好惟乏予所得
琴苑周東岡琴譜二種今所罕見又聽真軒琴譜諸聲一
種付抄竝存以二香琴譜贈予知爲吳門蔣氏胥江文勳
纂輯載獲各家琴譜四十一種誠爲富藏二君生處文物
之邦接交通藝之士又能好尚古調肆志搜訪物聚所好
殆有夙緣鄙意擬集二君各譜曲操蓋付剞劂以免廣陵
之嘆然如遇文本有異同尚費參考且此所難每曲必經

按彈始能別其醇疵須得三五同調竭數年月之心力較
訂一百餘曲之音節庶可以成其善本豈得以空言爲易
事也哉予憎未見蔣君其人其與王君所藏琴譜共五十
餘種茲錄其名目載其曲操俾我同好知所藏聚便於訪
求竊揣二君善與人同亦樂廣其傳焉然而數百年往皆
爲陳迹後之覽者猶今視昔亦將有感於斯夫

大古遺音五冊伯牙心法三冊明萬曆己酉金陵楊倫文
甫撰

松絃館琴譜二卷明萬曆甲寅虞山嚴徵天池撰

聽月樓徽言秘旨五冊國朝順治丁亥尹晦芝仙撰

臥雲樓琴譜八卷

國朝康熙壬寅馬北辰雲亭撰卽自適軒較多羽化秋鴻二曲自注嗣出

誠一堂琴譜六卷

國朝康熙己酉新安程允基談二卷寓山撰

大還閣琴譜六卷

國朝康熙癸丑婁指法二卷東徐谼青山撰

德音堂琴譜十卷

國朝康熙辛未新安汪天策撰

蓼懷堂琴譜全卷

國朝康熙壬午文昌雲志高逸亭撰

五知齋琴譜八卷

國朝康熙辛丑徐俊越千撰

松風閣琴譜全卷

國朝康熙丁巳燕山程雄抒懷操一卷穎麓撰

春草堂琴譜六卷

國朝乾隆甲子杭州蘇璟琴山撰

琴學內篇二十二冊

國朝乾隆庚午嘉善曹庭外篇四冊棟撰

聽真軒琴譜

諸聲六卷

國朝嘉慶庚辰金溪周顯靜菴撰

自遠堂琴譜十二卷

國朝嘉慶壬戌廣陵吳炳士柏撰

峯抱樓琴譜一卷

國朝道光乙酉沈浩夢花撰

二香琴譜十卷

國朝道光癸巳吳門蔣文勳胥江撰

律話上中下三大卷

國朝道光癸巳休寧戴長庚古香撰

以上十七種吳門蔣氏武林王氏浦城祝氏收藏

正文對音捷要琴譜真傳六卷

國朝萬曆元年延平楊表正撰

大古正音琴經十四卷

國朝萬曆己酉建溪張大命右袞撰

陽春堂琴譜四卷

國朝萬曆己酉張大命右袞撰

理性元雅四卷

明萬曆戊午張廷玉汝光撰

文會堂琴譜六卷

明萬曆丙申錢塘胡文煥全菴撰

琴學正聲六卷

國朝上元沈琯撰

澄鑒堂琴譜二卷指法二卷

國朝康熙丁酉徐常遇晉臣撰

琴學心聲詣譜二卷聽琴詩一卷

國朝康熙甲辰三山莊臻鳳蝶菴撰

研露樓琴譜四卷

國朝乾隆丙戌崔應階撰

以上十種吳門蔣氏武林王氏收藏

洞天琴錄一卷

明趙希鵠撰

古琴疏一卷

明吳郡虞汝璫撰

義軒琴譜二卷

明濟南張一亨撰

西麓堂琴統二十五卷

明嘉靖乙酉歙縣汪芝撰

琴譜正傳六卷

明嘉靖丙午黃獻仲賢撰

太音本旨一卷

明萬曆辛丑灤川申維岱撰

青蓮舫琴雅四卷

明萬曆甲寅雲閒林有麟撰

思齊堂琴譜歷苦衷言一卷

明萬曆庚申崇昭王妃鍾氏撰

琴箋一卷

明東海屠隆撰

琴旨二卷

國朝南通川王坦撰

琴翼二卷

國朝鳩江朱繡撰

與古齋琴譜

卷三考存琴譜

卷三

黃鐘通用二卷

國朝長白都四德撰

響山堂琴譜一卷

國朝五山徐常遇撰

自適軒琴譜折微六卷

指法二卷國朝魯肅撰

尹芝仙琴譜一卷

國朝尹睦撰平湖徐綱齋藏

治心齋琴學練要五卷

國朝長安王善撰

雅樂精義二卷

國朝蔡一能撰

律悟一卷

國朝吳熙撰

琴學迴瀾三卷

國朝魏塘陸璡撰

南悟琴譜一卷

國朝吳郡沈勳撰

春草閒房琴譜一卷

國朝太原王圻撰

以上廿一種吳門蔣氏收藏

梧岡琴譜一卷

明嘉靖丙午黃獻仲賢撰

步虛仙琴譜九卷

明嘉靖丙辰顧挹江撰

琴譜釋疑六卷

國朝康熙壬申魯式和撰

琴譜自得六冊

國朝康熙辛卯伊裔子撰

集古琴譜六冊

國朝乾隆丙戌無名氏撰

青藤軒琴譜一冊

國朝嘉慶丙辰李崑玉峯撰抄本

以上六種武林王氏收藏

正宗八卷

明萬曆丙戌曲阜孔興誘起正撰

琴苑廿卷

康熙庚戌金谿周東岡撰

以上二種武林王氏浦城祝氏收藏

風雲際會

家藏本

岳陽三醉

羽化刪本屈子天問又名水仙

漁歌

秋塞吟

樵歌

塞上鴻

瀟湘水雲

漢宮秋月

宋玉悲秋

搔首問天

梧葉舞秋風

碧天秋思

滄江夜雨

又名

龍吟海圯橋進履

佩蘭

倚蘭

幽蘭

又名羽韻

陽春

和陽春

高山

流水

關雎

大雅

又名羽韻

秋水

又名羽韻

平沙落

雁

石上流泉

梅花三弄

神遊八極

又名羽韻

春山聽

杜鵑 鷗鷺忘機 漢樵問答 客窗夜詰

夜詰一
作新詰

蘇門

長嘯

陽關三疊

又名春江送別

胡笳

搗衣

一名秋杵吟

欸乃

神游六合

又名驥氣

羽化登仙

禹會塗山

列子御風

莊

周夢蝶

墨子悲絲

屈原問渡

蘇武思君

禹鑿龍

門

卞和泣玉

孔子讀易

洞天春曉

谿山秋月

谿一作箕

秋江夜泊

玉樹迎風

洞

庭秋思

梧桐夜雨

清夜聞鐘

又名泣

麟悲鳳

松下觀濤

濤一作泉

漢宮春曉

醉漁唱晚

漁歌

刪本梨雲春思

山中思友

玉

關秋思

秋江晚釣

蘭亭修禊

秋月照茅亭

仙佩臨風 九霄鳴佩 天風環佩 鈞天逸響

孤猿嘯月 雁渡衡陽

衡陽一作瀟湘

烏夜啼

雉朝飛

雙鶴

聽泉 凤翔霄漢 秋鴻 鶴舞洞天 鶴鳴九臯 雲

中笙鶴

雲中一作瑤天

黃鶴醉翁

子規叫月

鸞鳳和鳴

鳳

皇來儀 猿鶴雙清 東飛伯勞 凤求皇

琴書樂道 萬國來朝 八公還童 瑤島問長生

離騷 繢離騷 廣寒秋 廣寒游 中秋月 風入松

泛滄浪

江月白

陌上桑

秋水弄

南風暢

一名重華

引思親操太平奏 樂山隱 安樂窩 舊生主 空山磬

參同契 魯靈光 廣陵散 一撮金 吊屈原 懷水仙

白雪 蒼梧怨 湘妃怨 昭君怨 春怨 秋怨 閨怨

歸來曲 相思曲 翩翩曲 昭君曲 醒心集

古交行又名雲
竹榻 燮柯行 有回行 兵車行 相逢行

魯風 秋聲 頤真 商秋 采真 坐忘 招隱 隱

德 慨古 長清 雙清 九奇 西銘 蓼莪

耕歌 牧歌 楚歌 夏峯歌 扣角歌 南薰歌 浩

浩歌 幽風歌 接輿歌 襄陽歌 敲爻歌 茶歌

龍翔操 獲麟操 繢獲麟操 九還操 炎涼操 思

賢操 遷世操 將歸操 三癡操 文玉操 古風操

岐山操 龜山操 拘幽操 越裳操 屢霜操

神化引引一作曲 風雷引 良宵引 思歸引 懷古引 天

台引 華胥引 崑崙引

靜觀吟 山居吟 春曉吟 桃源吟 樂極吟 古琴

吟 修禊吟 渭濱吟 飛鴻吟 飛鳴吟 凌虛吟

會同吟 朝會吟 膠漆吟 清夜吟 水龍吟 清虛

吟 冲和吟 莘芳吟 澤畔吟 嘉遜吟 夢蝶吟

谷口吟 四樂吟 早朝吟 聽琴吟 聽泉吟 杏壇
吟 聖瑞吟 感懷吟 白雲吟 靜夜吟 習忍吟
太和吟 碧玉吟 白頭吟 斷金吟 耕莘吟 林下
吟 忘機吟 秋壑吟 簪燈吟 據梧吟 羑牧吟
九疑吟 蔽善吟

釋談章 鹿鳴章 伐檀章 滕王閣序 桃李園序
赤壁賦 秋聲賦 淬室銘 歸去來辭 飲中八仙
製琴曲要畧

樂曲以音傳神猶之詩文以字明其意義也然字義之繁

累之萬千樂音則止此五二五正二變之音而已該乎人事萬物而無所不備其爲音也出於天籟生於人心凡人之情和平憂慕悲怨憂憤悉觸於心發於聲而卽此五二之音也因音以成樂因樂以感情凡如政事之興廢人身之禍福雷風之震颯雲雨之施行山水之巍峩洋洋草木之幽芳榮謝以及鳥獸昆蟲之飛鳴翔舞一切情狀皆可宣之於樂以傳其神而會其意者焉是以聽風聽水可作霓裳雞唱鶯啼都成曲調琴具十二音律之全三準備清濁之應抑揚高下尤足傳其事物之微妙故奏其曲更能感人心

而動物情也製琴曲之法主先畊題神因題而合用某調
用音以節成句讀句末應收入某音爲韻而疊之句不盡
用韻可叶以生音節便是板拍句讀停頓其節之少息息
復起句以接之起句節之首與前句息之末兩音必諧協
而無相奪倫如不諧其音而若突起者憤激之所發其音
蓋如此句中所用音不論連閒順逆交錯相宣脈綺貫注
原無拘執各出心裁以贊助之千變萬化莫非此音雖同
題共調同收某音者亦各成音節未嘗雷同其所以然者
因神由節定節異則神殊節之以關鍵變通其運用故謂

簫笙
笛屬

之節奏此爲製曲所最要在是必先於前人各曲操留心體會其題神用調用音節句收音叶疊接息諧突各法爲大綱領又必兼明其綽注吟猱逗撞泛按清濁輕重疾徐等用以資相濟初隨吾意所用之音節寫出其工尺聲字以識之或吹或彈或詠歌以試之蓋吹之以管簫笙畧具乎大意彈之以絃備成夫體段又如其音節而詠歌之始得其神情如是再三聽審或不協或失神則屢易屢改務使抑揚抗墜至於圓潤益善而後已全曲節奏始從緩起漸漸入緊繫聚復踢宕開再作收結所謂始翕從純皦

繹以成之意，又云大曲必須三入慢，緊聚收從，即在其中。
琴曲音宜古淡，節宜疏簡，句用疊韻者，非若昆曲輕聲之
繁促也。製曲又若臨池行文，能于前人用筆用意諸法領
會日久，自然得之心而應之手焉。苟不竭吾心思，自力繼
以六律正五音，則所製之曲，抑何古人之得若哉。